

КУППЕР УЮТ

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:


БОЛЬШАЯ ТОПКА – ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

- НАДЕЖНОСТЬ ЗА СЧЕТ ФОРМЫ ЦИЛИНДРА:
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 3 АТМ
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВАРНЫХ ШВОВ

УДОБНАЯ ЧИСТКА
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКУ

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА
ОБЪЕМ ДО 80Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 640ММ

- В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ КОТЛА
ВХОДИТ: ШУРОВКА, ШИБЕР
ПОВОРОТНЫЙ, КОЧЕРГА, ШУРОВКА,
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК



Котел в разрезе Куппер Уют-20

до
80 л
ОБЪЕМ ТОПКИ

до **64**
СМ
ДЛИНА ДРОВ

до **200***
М.КВ.
ПОМЕЩЕНИЕ

ЦЕНА

₽

✓	МОДЕЛЬ	С м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	↔ D=мм	Длина дров, мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	10	до 100	75	10	115	525	40	640x485x705	3 года ГАРАНТИЯ
<input type="checkbox"/>	20	до 200	105	20	150	640	80	755x585x830	

*В модификации Куппер Уют-20

КУППЕР ПРАКТИК

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

ДОБРОТНЫЙ КОТЕЛ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ
В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА:

- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ ПЛАМЯОТБОЙНИК
- ВОДОНАПОЛНЕННАЯ "РУБАШКА" КОТЛА
- ВТОРИЧНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ,
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

- УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:
- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ БЛОКА ТЭН



Котел в разрезе
Куппер Практик-14 (1.1)



ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	S м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⊕ D=мм	Длина дров, мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	8	до 80	66	8	115	408	18	655x440x458	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3 года ГАРАНТИЯ </div>
<input type="checkbox"/>	14	до 140	78	14	115	442	25	655x440x491	
<input type="checkbox"/>	20	до 200	97	20	150	505	39	690x510x555	

*Уголь, дрова, брикеты

**В зависимости от модификации



КУППЕР ПРАКТИК В

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

ДОБРОТНЫЙ КОТЕЛ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

ЧУГУННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ КОЛЬЦАМИ

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ
В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ

- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ:
 - ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ
 - НАГРЕВ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ЛЁГКАЯ ЧИСТКА ЗА СЧЕТ УДОБНОГО
ДЕМОНТАЖА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ
ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ТЕПЛОСЪЕМ -
ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК



Котел в разрезе
Куппер Практик-16 В



ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	S м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⌀ D=мм	Длина дров, мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	10 В	до 100	82	8	115	408	18	645x333x544	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3 года ГАРАНТИЯ </div>
<input type="checkbox"/>	16 В	до 160	106	14	115	442	25	683x393x582	
<input type="checkbox"/>	22 В	до 220	125	20	150	505	39	737x433x612	

*В зависимости от модификации



КУППЕР OK 2.0

НАРОДНЫЙ ВЫБОР


МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:**
 - ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
 - СТВОРКА ТОПЛИВНОГО КАНАЛА
- **ОБЪЕМ ТОПКИ ДО 45** Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 530** ММ**
- **ЛЁГКАЯ ЧИСТКА**
 - СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯОТБОЙНИКИ
 - УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА
ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
- **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:** РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

до **8ч**
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ



Котел в разрезе
Куппер ОК-9 (2.0)



ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	S м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⊖ D=мм	Длина дров, мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	9	до 90	87	9	115	395	25	720x340x650	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 4 года ГАРАНТИИ </div>
<input type="checkbox"/>	15	до 150	110	15	150	475	34	805x340x730	
<input type="checkbox"/>	20	до 200	132	20	150	530	45	805x415x790	

* Уголь, дрова, брикеты

** В зависимости от модификации



КУППЕР ПРО 2.0

ЛИДЕР ПРОДАЖ

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА:

- ТРУБНЫЕ ТЕПЛОБМЕННИКИ,
- ПЛАМЯОТБОЙНИК,
- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК,
- 2 ЗОНЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА

С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

ЛЁГКАЯ ЧИСТКА

- СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯОТБОЙНИКИ
- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛОБМЕННИКАМИ

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА ОБЪЁМ ДО 125** Л,
ДЛИНА ДРОВ ДО 630** ММ

- **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:** РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)



до 12ч
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ

Котел в разрезе
Куппер ПРО-22 (2.0)



ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	S м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⌀ D=мм	Длина дров, мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	16	до 160	119	16	150	435	40	905x415x685	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 4 года ГАРАНТИЯ </div>
<input type="checkbox"/>	22	до 220	148	22	150	495	51	967x415x745	
<input type="checkbox"/>	28	до 280	183	28	150	560	75	1150x415x805	
<input type="checkbox"/>	36	до 360	208	36	150	560	100	1200x470x830	
<input type="checkbox"/>	42	до 420	247	42	200	630	125	1335x470x895	

* Уголь, дрова, брикеты ** В зависимости от модификации



КУППЕР КАРБО 2.0

СОЗДАН ДЛЯ УГЛЯ

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** СИСТЕМА ОТВОДА ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО, СБРОС ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- **КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ИСКЛЮЧАЕТ ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ**
- **УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ** (СЪЕМНАЯ ВОРОНКА)
- **УДОБНАЯ ЧИСТКА**, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКУ

УДОБНОЕ ШУРОВАНИЕ ТОПЛИВА
- СИСТЕМА ПОДВИЖНЫХ КОЛОСНИКОВ

- **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА



16ч
МАКС. ВРЕМЯ
ГОРЕНИЯ

Котел в разрезе
Куппер Карбо-26 (2.0)



до **85**^{*}
литров
ОБЪЕМ БУНКЕРА

до **340**^{*}
М.КВ.
ПОМЕЩЕНИЕ

ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	S м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⊕ D=мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	12	до 120	160	12	150	30	1010x443x784	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 4 года ГАРАНТИЯ </div>
<input type="checkbox"/>	18	до 180	185	18	150	42	1060x503x784	
<input type="checkbox"/>	26	до 260	215	26	150	63	1160x503x854	
<input type="checkbox"/>	34	до 340	255	34	150	85	1240x593x854	

*В зависимости от модификации



КУППЕР ЭКСПЕРТ 2.0

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ОТОПЛЕНИЯ

- 4 РЕЖИМА РАБОТЫ:**
 - БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ЗА 30 МИНУТ С МИНИМАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ТОПЛИВА
 - КЛАССИК КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕВ РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 Ч
 - МЕДИУМ УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДО 6 Ч
 - МАКСИМУМ ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРЕНИЯ ДО 24 ЧАСОВ
- ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА** ОБЪЕМ ДО 125* Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 600* MM
- ЛЁГКАЯ ЧИСТКА**
 - СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКАМ
 - ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ
- УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ ТОПЛИВА** ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:** РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ** (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)



Котел в разрезе
Куппер Эксперт-15 (2.0)



ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	С м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⊕ D=мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	15	до 150	160	15	150	35	960x513x805	
<input type="checkbox"/>	22	до 220	190	22	150	55	1020x513x909	
<input type="checkbox"/>	30	до 300	240	30	150	75	1200x653x813	
<input type="checkbox"/>	45	до 450	305	45	200	140	1260x653x1117	

* Уголь, дрова, брикеты **В зависимости от модификации



КУППЕР МЕГА

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

2 РЕЖИМА РАБОТЫ:

- НИЖНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ УГЛЯ
- ВЕРХНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ ДРОВ

- **ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА**
ОБЪЕМ ДО 105* Л,
ДЛИНА ДРОВ ДО 420* ММ
- **ДОЗАГРУЗКА ТОПЛИВА**
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
В РЕЖИМЕ НИЖНЕГО ГОРЕНИЯ

- КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ИСКЛЮЧАЕТ
ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ

- **УДОБНОЕ ШУРОВАНИЕ ТОПЛИВА**
МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ КОЛОСНИКА

- **ЛЁГКАЯ УДОБНАЯ ЧИСТКА:**
-ШАХТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА
- ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ

- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:**
-ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

- **БЕЗОПАСНОСТЬ** ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО

- **ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ**
(ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)



Котел в разрезе
Куппер МЕГА 20



ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	С м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⌀ D=мм	Длина дров, мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	16	до 160	205	16	150	310	60	1048x516x926	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 4 года ГАРАНТИЯ </div>
<input type="checkbox"/>	20	до 200	235	20	150	360	75	1098x566x926	
<input type="checkbox"/>	32	до 320	285	32	200	420	105	1198x636x951	

*В зависимости от модификации **В режиме нижнего горения



КУППЕР ПРО ТУРБО

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

- УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ**
 - ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУЛЬТ ДЛЯ УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ КОТЛА
 - ВЕНТИЛЯТОР НАДДУВА ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ГОРЕНИЯ
- ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА:**
 - ТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
 - ПЛАМЯТОБЙНИК
 - ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК
 - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОД КОЛОСНИКОМ
- УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА**
С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ
- ЛЁГКАЯ ЧИСТКА:**
 - СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯТОБЙНИКИ
 - УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ** (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
- ОБЪЁМ ТОПКИ ДО 125** Л,**
ДЛИНА ДРОВ ДО 630 ММ**



Котел в разрезе Куппер ПРО Турбо 16



ЦЕНА



✓	МОДЕЛЬ	С м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	⌀ D=мм	Длина дров, мм	Объем топки, л	Габариты	Гарантия
<input type="checkbox"/>	16	до 160	140	16	150	435	40	1023x495x866	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 4 года ГАРАНТИЯ </div>
<input type="checkbox"/>	22	до 220	160	22	150	495	51	1083x495x924	
<input type="checkbox"/>	28	до 280	190	28	150	560	75	1264x495x989	
<input type="checkbox"/>	36	до 360	220	36	150	560	100	1319x555x989	
<input type="checkbox"/>	42	до 420	255	42	200	630	125	1450x555x1059	

* Уголь, дрова, брикеты **В зависимости от модификации



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ

СПУТНИК

МОДЕЛЬ ПЕЧИ:

- **НАДЕЖНОСТЬ:**
 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6 АТ.
 - СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
 - БЛОК ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- **УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ**
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ОДНО КАСАНИЕ
- **ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ** РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 1, 2 ИЛИ 3 ТЭНА
- РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 90 ГР
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- УТЕПЛЕННЫЙ КОРПУС КОТЛА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
- КОМПАКТНОСТЬ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
- НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
- ДВА ЦВЕТА НА ВЫБОР: БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА БЛОКА ТЭН
- ГАРАНТИРОВАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ СУХИХ ЗОН БЛОКА ТЭН
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА, ТАК И В ДОПОЛНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ



Котел без корпуса
Спутник 6/9



ЦЕНА



<input checked="" type="checkbox"/>	МОДЕЛЬ	S м ²	Масса, кг	Мощность, кВт	Габариты		Гарантия
<input type="checkbox"/>	6 белый/ черный	до 60	10,5	6	580x250x150	220/380 В	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 1 год гарантия </div>
<input type="checkbox"/>	9 белый/ черный	до 90	11,5	9	580x250x150	220/380 В	
<input type="checkbox"/>	15 белый/ черный	до 150	18	15	810x330x150	380 В	